

**Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Удмуртской Республике в поселке Ува**

Советская ул., д. 7, п. Ува, Увинский район, Удмуртская Республика, 427260
Тел./факс (34130) 5-18-16, 5-12-96. E-mail: touva@udm.net
ОКПО 74048229, ОГРН 1051802206389, ИНН/КПП 1835064045/184101001

ПРЕДПИСАНИЕ

№ 1878

п.Ува

22.03.2021г.

Главный специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике в поселке Ува Ожегова М.А.,

Установил:

04.03.2021г. в период времени с 10ч 15мин до 13ч 00мин, 17.03.2021г в 14ч 00мин (поступили протоколы лабораторных исследований, экспертные заключения), при проведении плановой выездной проверки в отношении МКОУ «Узинская ООШ» расположенного по адресу: УР, Селтинский район, с.Узи, ул. Советская,29, выявлены нарушения требований Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ (далее Закон), СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», а именно:

1. В нарушение п. 8.1.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 фактический рацион питания не соответствует утвержденному меню. При рассмотрении журнала бракеража готовой продукции и примерного меню горячих школьных завтраков и обедов в весенне-летний период выявлено расхождение фактического меню с утвержденным, например, по меню во вторник на первой неделе предусмотрено, на завтрак каша пшенная молочная, какао, сыр, хлеб ржаной, хлеб пшеничный; на обед салат из свежей капусты, рассольник, пюре картофельное, котлета рыбная «Нептун», чай, хлеб ржаной, хлеб пшеничный, мандарин.

В соответствии с журналом бракеража готовой продукции установлено, что 02.03.2021г (вторник, первая неделя) на завтрак каша гречневая молочная, чай с сахаром, хлеб пшеничный, масло сливочное; на обед салат из свежей капусты заменен на нарезку из свежих помидор, мандарин заменен на сок фруктовый.

В соответствии с п. 8.1.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 питание детей должно осуществляться в соответствии с утвержденным меню.

Допускается замена одного вида пищевой продукции, блюд и кулинарных изделий на иные виды пищевой продукции, блюд и кулинарных изделий в соответствии с таблицей замены пищевой продукции с учетом ее пищевой ценности (приложение N 11 к настоящим Правилам).

2. В нарушение п. 1.8 СП 2.4.3648-20, п. 2.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 в учреждении, не проводится регулярный производственный контроль (не представлены протоколы лабораторных исследований параметров микроклимата, искусственной освещенности, интенсивности электромагнитного поля, питьевой воды за 2020г), программа производственного контроля разработана без учета принципов ХАССП.

В соответствии с п.1.8 СП 2.4.3648-20 на объектах должен осуществляться производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов.

В соответствии с п. 2.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 предприятия общественного питания должны проводить производственный контроль, основанный на принципах ХАССП (в английской транскрипции НАССП - Hazard Analysis and Critical Control Points) <3>, в соответствии с порядком и периодичностью (включая организационные мероприятия, лабораторные исследования и испытания), установленными предприятием общественного питания.

3. В нарушение п. 1.12 СП 2.4.3648-20 измеренные минимальные уровни искусственной освещённости не соответствуют гигиеническим нормативам в следующих местах измерений, что подтверждается протоколом измерения искусственной освещённости №21/О от 09.03.2021г, экспертным заключением №71/6 от 17.03.2021г:

Кабинет информатики:

1. монитор, Г-0,8м.: измеренный минимальный уровень искусственной освещённости составляет 300+/-27 лк., что не соответствует норме не более 200 лк.

В соответствии с п. 1.12 СП 2.4.3648-20 количественные значения факторов, характеризующих условия воспитания, обучения и оздоровления детей и молодежи, должны соответствовать гигиеническим нормативам.

4. В нарушение п. 1.12 СП 2.4.3648-20 измеренные параметры микроклимата не соответствуют гигиеническим нормативам по параметрам относительной влажности и температуры воздуха в следующих местах измерений, что подтверждается протоколом измерения параметров микроклимата №24/М от 09.03.2021г, экспертным заключением №70/6 от 17.03.2021г:

Места измерения:

1. Кабинет начального класса №12, в центре:

Температура воздуха составляет на высоте 1,7 м. - 22,8+/-0,6 °С, 0,6м. - 22,6+/-0,6 °С; 0,1 м. - 22,4+/-0,6 °С, что соответствует норме 18-24°С.

Относительная влажность составляет на высоте 1,7 м. - 34,5+/-6%, 0,6м. - 34,7+/-6%; 0,1 м. - 34,9+/-6%, что не соответствует норме - 40-60%

Скорость движения воздуха составляет на высоте 1,7 м. - 0,04+/-0,03м/с, 0,6м. - 0,05+/-0,03м/с, 0,1м. - 0,06+/-0,03м/с, что соответствует норме не более 0,1м/с

2. Кабинет начального класса №12, 0,5 м. от наружной стены:

Температура воздуха составляет на высоте 1,7 м. - 22,7+/-0,6 °С, 0,6м. - 22,5+/-0,6 °С; 0,1 м. - 22,3+/-0,6 °С, что соответствует норме 18-24°С.

Относительная влажность составляет на высоте 1,7 м. - 34,4+/-6%, 0,6м. - 34,6+/-6%; 0,1 м. - 34,8+/-6%, что не соответствует норме - 40-60%

Скорость движения воздуха составляет на высоте 1,7 м. - 0,04+/-0,03м/с, 0,6м. - 0,05+/-0,03м/с, 0,1м. - 0,06+/-0,03м/с, что соответствует норме не более 0,1м/с

3. Кабинет технологии, в центре:

Температура воздуха составляет на высоте 1,7 м. - 22,2+/-0,6 °С, 0,6м. - 22,1+/-0,6 °С; 0,1 м. - 22,0+/-0,6 °С, что не соответствует норме 18-20°С.

Относительная влажность составляет на высоте 1,7 м. - 30,8+/-6%, 0,6м. - 31,4+/-6%; 0,1 м. - 31,7+/-6%, что не соответствует норме - 40-60%

Скорость движения воздуха составляет на высоте 1,7 м. - 0,04+/-0,03м/с, 0,6м. - 0,05+/-0,03м/с, 0,1м. - 0,05+/-0,03м/с, что соответствует норме не более 0,1м/с

4. Кабинет технологии, 0,5 м. от наружной стены:

Температура воздуха составляет на высоте 1,7 м. - 22,1+/-0,6 °С, 0,6м. - 22,0+/-0,6 °С; 0,1 м. - 21,9+/-0,6 °С, что не соответствует норме 18-20°С.

Относительная влажность составляет на высоте 1,7 м. - 30,7+/-6%, 0,6м. - 31,3+/-6%; 0,1 м. - 31,6+/-6%, что не соответствует норме - 40-60%

Скорость движения воздуха составляет на высоте 1,7 м. - 0,04+/-0,03м/с, 0,6м. - 0,05+/-0,03м/с, 0,1м. - 0,05+/-0,03м/с, что соответствует норме не более 0,1м/с.

5. В нарушение п.3.4.16 СП 2.4.3648-20 расписание уроков на 2020-2021 учебный год для обучающихся 1-го класса не соответствует гигиеническим нормативам, так, для обучающихся 6 класса максимальная нагрузка в среду составляет - 7 уроков; для обучающихся 1 класса в середине учебного дня не организована динамическая пауза; факультативное занятие для 9 класса в субботу проводится между обязательными уроками; для предупреждения переутомления в середине недели (среда или четверг) обучающиеся 8 класса не имеют облегченный учебный день, что подтверждается экспертным заключением №64/6 от 17.03.2021г.

В соответствии с п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20 обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих требований:

в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью не менее 40 минут.

Факультативные занятия и занятия по программам дополнительного образования, планируют на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. Между началом факультативных (дополнительных) занятий и последним уроком необходимо организовывать перерыв продолжительностью не менее 20 минут.

Для предупреждения переутомления в течение недели обучающиеся должны иметь облегченный учебный день в среду или в четверг.

6. В нарушение п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20 учреждением не проводится обследование технического состояния системы вентиляции, в том числе с применением инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха.

В соответствии с п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20 обследование технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности) проводится перед вводом здания в эксплуатацию, затем через 2 года после ввода в эксплуатацию, в дальнейшем не реже 1 раза в 10 лет. При обследовании технического состояния вентиляции должны осуществляться инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха.

7. В нарушение ст.34, ст.35 Федерального закона от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", п.1.5. СП 2.4.3648-20 прохождение ежегодных периодических медицинских осмотров, состояние привитости сотрудников учреждения МКОУ «Узинская ООШ» не соответствует требованиям, что подтверждается экспертным заключением №63/6 от 16.03.2021г.

В ЛМК Зориной Н.И. (учитель) нет данных рентгенографии в 2020г. (в ЛМК дата рентгенографии -30.08.2019г.).

У 11 сотрудников школы не в полном объеме проводятся профилактические прививки, что подтверждается сведениями, внесенными в личные медицинские книжки:

-в ЛМК Алексеева А. С. (сторож) отсутствуют сведения о профилактических прививках;

-у Блинова А.В. (директор), Шутовой Т.В. (учитель), Ямщиковой А.Г. (сторож) нет данных вакцинации от гепатита В, кори, от момента последней ревакцинации против дифтерии, столбняка прошло более 10 лет;

-у Денисовой Ю.Ю. (учитель) нет данных ревакцинации против дифтерии, столбняка;

-у Пашкина А.Г. (учитель) нет данных вакцинации от кори, ревакцинации против дифтерии, столбняка;

-у Чепурновой Т.Л. (учитель), Пантелеева Ю.Л. (водитель) нет данных вакцинации от кори, от момента последней ревакцинации против дифтерии, столбняка прошло более 10 лет;

-у Корепановой С.Е. (учитель), Королевой Н.П. (уборщик служебных помещений), Зориной Н.И. (учитель) от момента последней ревакцинации против дифтерии, столбняка прошло более 10 лет.

В соответствии с п. 1.5 СП 2.4.3648-20 работники хозяйствующих субъектов должны соответствовать требованиям, касающимся прохождения ими предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров <2>, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации (при приеме на работу и далее с периодичностью не реже 1 раза в 2 года, работники комплекса помещений для приготовления и раздачи пищи - ежегодно) вакцинации <3> и иметь личную медицинскую книжку <4> с результатами медицинских обследований и лабораторных исследований, сведениями о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе.

С целью прекращения выявленных нарушений, руководствуясь ч.2 ст.50 Федерального закона РФ №52-ФЗ от 30.03.1999г «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,

предписываю:

МКОУ «Узинская ООШ», расположенном по адресу: Удмуртская Республика, Селтинский район, с.Узи, ул. Советская,29,

1. Устранить нарушение п. 8.1.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Срок с 23.03.2021г. (представить журнал бракеража готовой продукции).

2. Устранить нарушение п. 1.8 СП 2.4.3648-20, п. 2.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Срок до 03.08.2021г. (представить протоколы лабораторных исследований).

3. Устранить нарушение п. 1.12 СП 2.4.3648-20 в части искусственной освещённости. Срок до 03.08.2021г. (представить протоколы лабораторных исследований).

4. устранить нарушение п. 1.12 СП 2.4.3648-20 в части параметров микроклимата. Срок до 03.08.2021г. (представить протоколы лабораторных исследований).

5. Устранить нарушение п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20. Срок до 03.08.2021г. (представить расписание уроков).

6. Устранить нарушение п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20 Срок до 03.08.2021г. (представить протоколы инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха).

7. Устранить нарушение ст.34, ст.35 Федерального закона от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", п.1.5. СП 2.4.3648-20. Срок до 03.08.2021г.

Отчет о выполнении настоящего предписания с подтверждающими документами (фотографии, копии протоколов лабораторных исследований, пояснительная записка) представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике в поселке Ува, по адресу: п.Ува, ул.Советская, д.7.

Срок до 01.04.2021г (п. 1), 04.08.2021г (п. 2-7).

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

Главный специалист-эксперт



Ожегова М.А.

Предписание получил: _____
подпись

/должность, ФИО/

Дата получения /отправки/ предписания

« ___ » _____ 2021г.

*Невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушения законодательства - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 300 до 500 рублей; на должностных лиц - от 1000 до 2000 рублей или дисквалификация на 3 года; на юридических лиц- от 10000 до 20000 рублей (ч.1 ст.19.5 КоАП РФ)